

肝癌栓塞治療， 我應該選擇微粒球血管栓塞物質嗎？

前言

臨床醫師診斷您有肝癌的情形，您已經選擇血管栓塞的治療方式，本表單將協助您了解目前可以選擇的栓塞物質，協助您治療前做出決定。


適用對象/適用狀況

- 1.您的臨床醫師告訴您有肝癌。
- 2.臨床醫師評估您不適合使用開刀及電燒方式治療。
- 3.您的臨床醫師建議使用血管栓塞的治療方式。

疾病或健康議題簡介

肝癌：

肝癌在不治療的情況下逐漸變大，可能侵犯肝臟血管，影響肝臟功能，最後導致肝衰竭而使病患死亡。因此，及早使用適當的治療方式是重要的。



醫療選項簡介

血管栓塞治療方式：將導管穿入鼠蹊部大動脈並前進至肝臟動脈，找到供應肝癌的血管後將栓塞用的物質經由導管注入腫瘤血管，以達到腫瘤壞死的效果。

傳統栓塞物質治療：

含碘油性物質混和化學治療藥物



微粒球栓塞物質治療：

微粒球





<https://www.btg-im.com/en-TW/Bead-Block/Patients-and-carers>

您目前比較想要選擇的方式是：

- 1.傳統栓塞物質治療
- 2.微粒球栓塞物質治療
- 3.不進行任何治療
- 4.目前還不清楚

步驟一、選項的比較

考量 \ 選項	傳統栓塞物質治療	微粒球栓塞物質治療	不進行任何治療
要做的事	住院 3~5 天	住院 3~5 天	無
優點	不用自費	治療後較無不適感	無治療併發症
缺點/副作用	副作用機率較高	副作用機率較低	腫瘤變大
費用	健保給付	自費 1-12 萬不等	無
腫瘤療效	相當	相當	無效
生命延長效果	與其他栓塞無差異	與其他栓塞無差異	無效



步驟二、您選擇醫療方式會在意的項目有什麼？以及在意的程度為何？

考量項目	在意程度					
	完全不在意					非常在意
腫瘤療效	0	1	2	3	4	5
副作用	0	1	2	3	4	5
生命延長效果	0	1	2	3	4	5
費用	0	1	2	3	4	5
治療中的不適感	0	1	2	3	4	5
治療後的不適感	0	1	2	3	4	5
住院天數	0	1	2	3	4	5

步驟三、對於上面提供的資訊，您是否已經了解呢？

1. 接受微粒球栓塞物質治療，腫瘤治療效果較佳？ 對 不對 不確定

2. 接受微粒球栓塞物質治療，不需自費？ 對 不對 不確定

3. 接受傳統栓塞物質治療，不需住院？ 對 不對 不確定

4. 接受傳統栓塞物質治療，副作用較低？ 對 不對 不確定

步驟四、您現在確認好醫療方式了嗎？

我已經確認好想要的治療方式，我決定選擇：（下列擇一）

- 傳統栓塞物質治療
 - 微粒球栓塞物質治療
 - 不進行任何治療
 - 目前還無法做決定
 - 不進行任何治療，原因：_____
-

我目前還無法決定

- 我想要再與我的臨床醫師討論我的決定。
 - 我想要再與其他人（包含配偶、家人、朋友或第二意見提供者…）討論我的決定。
 - 對於以上治療方式，我想要再瞭解更多，我的問題有：
-
-

完成以上評估後，您可以列印及攜帶此份結果與您的主治醫師討論。